

Serie 590-05-105/MT

UV-Haptiklack, Relief, matt

Dieser UV-härtende Speziallack ermöglichen den Druck von erhabenen, matten Strukturen auf Rotations-, Zylinder- oder Flachbett-Siebdruckmaschinen. Die einzigartige Verbindung zwischen haptischer und optischer Oberfläche bietet Druckveredlern eine perfekte Möglichkeit der Abhebung von klassischen Lackierungen und eine Positionierung als Spezialist für Alleinstellungsmerkmale. Zur Realisierung optimaler Reliefstrukturen sollte ein spezielles Augenmerk auf die Druckform gerichtet werden. Neben einem relativ groben Gewebe (32.100 bis 43-80) kann durch gezielten Aufbau einer hohen Druckschulter ein optimiertes Haptikresultat erzielt werden.

Spezifikationen

Verdünner	Druckfertige Einstellung
Zugabemenge	-
Verzögerer	Druckfertige Einstellung
Zugabemenge	-
Reiniger	Serie 500-URS
Gewebe	32.100-43.80
Trocknung	350 mJ/cm ²
Bedruckstoffe	Papier, Pappe und Karton, Offset-Vordrucke, OPP-Lamine
Anwendung (innen / aussen)	Innen
Weiterverarbeitung	Stanzen, schneiden
Lieferbereitschaft	1 kg, 5 kg, 20 kg
Haltbarkeit	12 Monate
Besonderheiten	Vor Gebrauch gut aufrühren, vor direktem Lichteinfall schützen. Weitere Informationen: Technisches Datenblatt Serie 590

Wichtige Information: Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche, entspricht dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und soll über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie hat somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern und befreit Sie deshalb nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Für verfahrenstechnische Probleme übernehmen wir keine Haftung. Sollte dennoch eine Haftung in Frage kommen, so ist diese für alle Schäden auf den Wert der von uns gelieferten und von Ihnen eingesetzten Ware begrenzt. Mit diesem technischen Datenblatt verlieren die vorherigen Datenblätter ihre Gültigkeit. (T30 / 11/2019)